



VIDEOCÁMARA DIGITAL

GUÍA DE PRODUCTOS LÍNEA COMPLETA

VERANO/OTOÑO 2008



1-800-OK-CANON

Canon U.S.A., Inc.
One Canon Plaza
Lake Success, NY 11042 U.S.A.

Canon Canada, Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga, Ontario L5T 1P7 Canada

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way, Suite 400
Miami, FL 33126 U.S.A.

Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 138, Piso 17
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000 México, D.F. México

0124W193 9/08

©2008 CANON U.S.A., INC.
IMPRESO EN MÉXICO

Todas las imágenes y efectos son simulados.
Las especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. El peso y las dimensiones son aproximados. Canon y DIGIC son marcas comerciales registradas y VIXIA es una marca comercial de Canon, Inc. en los Estados Unidos, y también puede ser una marca comercial registrada o marca comercial en otros países. IMAGEANYWARE es una marca comercial de Canon. HDMI, el logotipo de HDMI y el interfase multimedia de alta definición son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC. "HDV" y el logotipo de "HDV" son marcas comerciales de Sony Corporation y Victor Company of Japan, Limited (JVC). "AVCHD" y el logotipo de "AVCHD" son marcas comerciales de Matsushita Electric Industrial Co., LTD. y Sony Corporation. El logotipo de DVD es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation registrada en los Estados Unidos, Japón y otros países. Otros nombres y productos no mencionados arriba pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Advertencia: La grabación no autorizada de materiales con derechos de autor puede infringir los derechos de dueños con derechos de autor y ser contrario a las leyes de derechos de autor.

Se recomienda el uso de accesorios genuinos de Canon; estos productos están diseñados para funcionar de manera óptima cuando se usan con accesorios genuinos de Canon.

www.usa.canon.com/camcorder



SHOOT. CAPTURE. SEE. BE HD.

Imagen en Movimiento: Impulsada por Canon



VIXIA HF11



VIXIA HG21

VIXIA HG20

Alta Definición



XL H1S



XL H1



XHG1



XHA1



VIXIA HF10



VIXIA HF100



VIXIA HV30

Definición Estándar



XL 2



GL2



FS11



FS10



FS100 (Azul zafiro)



FS100 (Rojo granate)



FS100 (Plateado lunar)



DC310



DC320



DC330



ZR900



ZR930



ZR950

Videocámaras VIXIA de Alta Definición

MEMORIA DE FLASH



Graba un asombroso video de alta definición directo a tu unidad de flash interno o tarjeta de memoria SDHC. Lo máximo en calidad de imagen y flexibilidad.



VIXIA HF11/HF10/HF100 6

HDD
HARD DISK DRIVE

Graba un video de alta definición en una unidad de disco duro integrada. Con un tiempo de grabación prolongado nunca te perderás la acción.



VIXIA HG21/HG20..... 8

HDV
HDV 1080i



Para opciones completas de edición, capta un video de alta definición en una cinta de casete miniDV ya disponible.



VIXIA HV30..... 10

Videocámaras de Definición Estándar

MEMORIA DE FLASH



Con la capacidad de grabar en una unidad de flash interna o tarjeta de memoria SDHC, estas videocámaras personifican el desempeño, el estilo y la conveniencia.



FS11/FS10/FS100..... 12

DVD
-R/-RW/-R DL



Capta tus recuerdos más preciados directo en un DVD, para una reproducción fácil e inmediata en tu cine hogareño.



DC330/DC320/DC310 14

MiniDV



Una manera fácil, de gran calidad, de captar tus recuerdos. Estas videocámaras ofrecen un valor excepcional y utilizan cintas miniDV que se consiguen fácilmente.



ZR950/ZR930/ZR900 16

Videocámaras Profesionales

HDV
HDV 1080i

Para grabar con cámara sencilla o multicámara. De mano o para montar sobre el hombro. Las videocámaras profesionales Canon cubren todas tus necesidades.



XL H1S/XL H1A/XH G1/
XH A1/XL2/GL2 18

Tecnología de videocámaras profesionales 21

QUEMADOR DE DVD 22

EOS..... 28

POWERSHOT..... 29

VENTAJA CANON 30

TECNOLOGÍA DE VIDEO DIGITAL CANON 34

SOFTWARE..... 39

TABLA DE ACCESORIOS 40


TABLA DE ESPECIFICACIONES..... 44



VIXIA HF11 | HF10 | HF100

El futuro de la alta definición

- Graba en una unidad de flash interno de 32GB (HF11)/16GB (HF10) o directo en una tarjeta de memoria SDHC (HF100: ranura para tarjeta de memoria SDHC solamente)
- Diseño ultradelgado, compacto y liviano
- Lente de video HD 12x genuino de Canon para un acercamiento con toda nitidez
- Sensor de imagen CMOS Full HD de 3.3 megapíxeles de Canon (1920 x 1080) y filtro de color primario RGB, para una resolución increíble y colores precisos
- Procesador de imagen DIGIC DV II, para una imagen superior y respuesta rápida
- Grabación de 24Mbps, permite un sonido real y detalles excepcionales (HF11)



Sensor de imagen CMOS Full HD de 3.3 megapíxeles de Canon

La alta definición se lanza al futuro con las videocámaras con tarjeta de memoria VIXIA HF11, VIXIA HF10 y VIXIA HF100. Estas videocámaras compactas y con estilo combinan la excepcional calidad de imagen de HD de Canon con todos los beneficios de la memoria de flash, que incluyen: tiempo rápido de respuesta, bajo consumo de poder, intercambio de medios flexible y protección superior contra la pérdida de datos. Las funciones "Memoria de flash dual" de VIXIA HF11 y HF10 permiten grabar directo a un flash de memoria interno de 32GB (HF11)/16GB (HF10) o una tarjeta de memoria removible SDHC.

NUEVA



VIXIA HF11

12x Zoom Óptico
32GB Memoria Interna
SDHC Ranura Tarj.

DUAL FLASH MEMORY

FUNCIONES

SuperRange OIS	24M fps	Full HD CMOS	1920 x 1080 Recording
DIGIC DV II	Instant AF	Multi-Angle Vivid LCD	RGB Primary Color Filter
30p Progressive	24p Cinema Mode	Quick Start	Program AE
HDMI	Intelligent Li-Ion Batteries	LED Video Light	USB 2.0 HS
SDHC	Mini Advanced ACC Shoe	DVD Burner DV-100 Compatible	9-point AIAF
Histogram Display	Photo Grab	Pict Bridge	Still Image Software
Video Editing Software			

CONTENIDO DEL KIT



El contenido del kit de VIXIA HF que se muestra

- Cuerpo VIXIA HF11/HF10/HF100
- Paquete de batería BP-809
- Adaptador de corriente compacto CA-570
- Control inalámbrico WL-D88
- Cable componente CTC-100/S
- Cable de video estéreo STV-250N
- Cable interfase USB IFC-400PCU
- Correa para muñeca
- Disco para solución de video digital
- Software para edición de video Pixela ImageMixer 3SE



VIXIA HF10

12x Zoom Óptico
16GB Memoria Interna
SDHC Ranura Tarj.

DUAL FLASH MEMORY



VIXIA HF100

12x Zoom Óptico
SDHC Ranura Tarj.



Se recomiendan las tarjetas de memoria SDHC por su capacidad y velocidad garantizada. Requiere clase 4 o superior para una modalidad de grabación de 1920 x 1080 en VIXIA HF11/HF10/HF100.
† El material grabado en alta definición en formato AVCHD puede copiarse en un medio de DVD con software que se incluye. Sin embargo, un medio de DVD que contenga material grabado en AVCHD debería utilizarse sólo en reproductores compatibles AVCHD; de lo contrario, el reproductor de DVD podría fallar en expulsar el medio y borrar su contenido sin previo aviso.

VIXIA HG21 | HG20

Video de alta definición en HDD

- Graba en una unidad de disco duro de 120GB (HG21)/60GB (HG20) o directo en una tarjeta de memoria SDHC
- Nitidez brillante con un lente de video HD 12x genuino de Canon
- Sensor de imagen CMOS HD de 3.3 megapíxeles de Canon (1920 x 1080) y filtro de color primario RGB
- Procesador de imagen DIGIC DV II, para un color y una nitidez asombrosa
- Grabación de 24Mbps, permite un sonido real excepcional, pleno de detalles



VIXIA HG21 tiene una unidad de disco duro interna de 120GB

Experimenta la belleza de Full HD, que te permite grabar hasta 45 horas (HG21)/22 horas (HG20) de video de alta definición a una unidad de disco duro interno. Mientras captas lo máximo en detalles realistas, con colores precisos y nitidez brillante, puedes verlo en una amplia pantalla LCD. Las funciones fotográficas avanzadas también crean fotos fijas asombrosas.

NUEVA



FUNCIONES

SuperRange
OIS

24M
bps

Full HD
CMOS

DIGIC
DV II

Instant
AF

Multi-Angle
Vivid LCO*

RGB
Primary
Color Filter

30p
Progressive

24p
Cinema Mode

Quick
Start

Program
AE

HDMI

Intelligent
Li-Ion
Batteries

USB 2.0
HS

Mini
SDHC

Mini
Advanced
ACC Shoe

DVD Burner
DW-100
Compatible

9-point
AiAF

Histogram
Display

Photo
Grab

Pict
Bridge

Still Image
Software

Video
Editing
Software

* VIXIA HG21 solamente

CONTENIDO DEL KIT



- El contenido del kit de VIXIA HG21 que se muestra
- Cuerpo VIXIA HG21/HG20
 - Paquete de batería BP-807
 - Adaptador de corriente compacto CA-570
 - Control inalámbrico WL-D88
 - Cable componente CTC-100/S
 - Cable de video estéreo STV-250N
 - Cable de interfase USB IFC-400PCU
 - Disco para solución de video digital
 - Software para edición de video Pixela ImageMixer 3SE

VIXIA HG21

12x
Zoom Óptico

120GB
Memoria Interna

SDHC
Ranura Tarj.

NUEVA



VIXIA HG20

12x
Zoom Óptico

60GB
Memoria Interna

SDHC
Ranura Tarj.

HD Video Lens

24Mbps

Full HD 1920x1080

FULL HD 1080

1920x1080 Recording

DIGIC DV II

SuperRange OPTICAL IMAGE STABILIZER

Instant AF

24p Cinema Mode

30p Progressive

AVCHD[†]

Amplia capacidad de unidad de disco duro			
	Unidad de disco duro	Gran calidad de imagen MXP* (24Mbps, 1920 X 1080)	LP Larga duración (5Mbps, 1440 X 1080)
VIXIA HG21	120GB	11 hs. 5 min.	45 hs. 55 min.
VIXIA HG20	60GB	5 hs. 30 min.	22 hs. 55 min.

* El modo MXP requiere una tarjeta clase 4 o superior

HD Video Lens

24Mbps

Full HD 1920x1080

FULL HD 1080

1920x1080 Recording

DIGIC DV II

SuperRange OPTICAL IMAGE STABILIZER

Instant AF

24p Cinema Mode

30p Progressive

AVCHD[†]

Se recomiendan las tarjetas de memoria SDHC por su capacidad y velocidad garantizada. Requiere velocidad clase 4 o superior para una modalidad de grabación de 1920 x 1080 en VIXIA HG21/HG20.
† El material grabado en alta definición en formato AVCHD puede copiarse en un medio de DVD con software que se incluye. Sin embargo, un medio de DVD que contenga material grabado en AVCHD debería usarse sólo en reproductores compatibles AVCHD; de lo contrario, el reproductor de DVD podría fallar en expulsar el medio y borrar su contenido sin previo aviso.

VIXIA HV30

Posibilidades de disparo ilimitadas

- Lente de video HD 10x genuino de Canon, para una calidad de imagen asombrosa
- Sensor de imagen CMOS HD de 2.96 megapíxeles de Canon (1920 x 1080) y filtro de color primario RGB; resolución espectacular y colores vívidos
- Procesador de imagen DIGIC DV II; color y nitidez excepcionales
- Disparo estable con el estabilizador óptico de imagen SuperRange de Canon
- Sistema de enfoque AF instantáneo, ofrece un enfoque HD crítico



Procesador de Imagen DIGIC DV II

Los expertos videógrafos descubrirán que sus exigencias estarán satisfechas con esta videocámara de gran calidad. Con reproducción de alta definición, detalles asombrosos, autoenfoco rápido y preciso, y gran pantalla LCD multiángulo con colores reales, permite disparar en Modo Cine de 24p y Modo Progresivo de 30p y mucho más. Podrás grabar con tanta libertad como tu propia imaginación.



VIXIA HV30

10x
Zoom Óptico

HDV
1080i

FUNCIONES

SuperRange OIS	Full HD CMOS	DIGIC DV II	Instant AF
Multi-Angle Vivid LCD	RGB Primary Color Filter	30p Progressive	24p Cinema Mode
Program AE	HDMI	LED Video Light	USB 2.0
MiniSD	Advanced ACC Shoe	9 point AiAF	Histogram Display
Photo Grab	Pict Bridge	Still Image Software	

CONTENIDO DEL KIT



El contenido del kit de VIXIA HV30 que se muestra

- Cuerpo VIXIA HV30
- Paquete de batería BP-2L13
- Adaptador de corriente compacto CA-570
- Control inalámbrico WL-D87
- Cable componente CTC-100/S
- Cable de video estéreo STV-250N
- Cable de interfase USB IFC-400PCU
- Disco de solución de video digital



FS11 | FS10 | FS100

Memoria de flash rápida y flexible

- Graba en la unidad de flash interno de 16GB (FS11)/8GB (FS10) o directo en una tarjeta de memoria SDHC (FS100: tarjeta de memoria SDHC solamente)
- Diseño ultradelgado, compacto y elegante
- Acércate más con el zoom avanzado 48x genuino de Canon
- Sensor de imagen CCD de 1.07 megapíxeles para una calidad de imagen de gran nitidez
- Procesador de imagen DIGIC DV II para un color y una nitidez excepcionales



FS11 y FS10 con tecnología "Memoria de flash dual"

Estas videocámaras con tarjeta de memoria combinan tecnología avanzada con comodidad superior. Con la memoria de flash dual guarda tus recuerdos a tu manera: graba videos de larga duración en una unidad de flash interno (FS11 y FS10 solamente), o directo en tarjetas de memoria SDHC. El video siempre es nítido y hermoso; te divertirá grabar con estas videocámaras livianas, de respuesta inmediata. El nuevo zoom avanzado de Canon te lleva hasta 48x, mientras conserva la calidad de imagen.

FUNCIONES

Advanced Zoom	DIGIC DV II	Image Stabilizer	Quick Start
Program AE	Intelligent Li-ion Batteries	LED Video Light	USB 2.0 HS
SDHC	DVD Burner (DV-100 Compatible)	9-point AF	Histogram Display
Pict Bridge	Video Editing Software		

CONTENIDO DEL KIT



El contenido del kit de VIXIA FS11 que se muestra

- Cuerpo FS11/FS10/FS100
- Paquete de batería BP-808
- Adaptador de corriente compacto CA-590
- Control inalámbrico WL-D88
- Cable de video estéreo STV-250N
- Cable de interfase USB IFC-300PCU
- Disco de solución de video digital
- Software de edición de video Pixela ImageMixer 3SE



Negro

FS11

48x Zoom Avanzado	16GB Memoria Interna	SDHC Ranura Tarj.
DUAL FLASH MEMORY		



Plateado

FS10

48x Zoom Avanzado	8GB Memoria Interna	SDHC Ranura Tarj.
DUAL FLASH MEMORY		

Advanced Zoom

DUAL FLASH MEMORY

DIGIC DV II

IMAGE STABILIZER

MEGA PIXEL

Quick Start

Intelligent Li-ion Battery



Azul zafiro

Rojo granate

Plateado lunar

FS100

48x Zoom Avanzado	SDHC Ranura Tarj.
----------------------	----------------------

Advanced Zoom

DUAL FLASH MEMORY

DIGIC DV II

IMAGE STABILIZER

MEGA PIXEL

Quick Start

Intelligent Li-ion Battery

Advanced Zoom

DIGIC DV II

IMAGE STABILIZER

MEGA PIXEL

Quick Start

Intelligent Li-ion Battery

Se recomiendan las tarjetas de memoria SDHC por su capacidad y velocidad garantizada. Requiere velocidad clase 2 o superior para grabar en FS11/FS10/FS100.

DC330 | DC320 | DC310

Recuerdos memorables en DVD

- Acércate más con el zoom avanzado 48x genuino de Canon (DC330/DC320), 41x (DC310)
- Sensor de imagen CCD de 1.07 megapíxeles para una resolución nítida (DC330/DC320)
- Procesador de imagen DIGIC DV II para una calidad de imagen superior
- Inicio rápido para captar cada momento
- Grabación de HR en verdadera pantalla amplia de 16:9, para una visión ideal



Zoom Avanzado

Con estas videocámaras compactas, con estilo, fácil de usar, guardar tus recuerdos especiales es tan fácil como un DVD. La serie DC viene repleta de grandes funciones, como el nuevo zoom avanzado que te acerca notablemente, mientras mantiene la calidad de imagen, con una verdadera pantalla amplia de 16:9, para grabar videos con una visión ideal.



Plateado Titanic/Gris oscuro

DC330

48x
Zoom Avanzado

DVD
-R/-RW/-R DL

FUNCIONES

Advanced Zoom	DIGIC DV II	Image Stabilizer	Quick Start
Program AE	LCD Video Light	Multi-Angle Remote Control*	USB 2.0 HS*
SDHC	9-point AF	Histogram Display	Pict Bridge*

Still Image Software*
Video Editing Software*

*DC330 solamente

CONTENIDO DEL KIT



El contenido del kit de DC330 que se muestra

- Cuerpo DC330/DC320/DC310
- Paquete de batería NB-2LH
- Adaptador de corriente compacto CA-570
- Control inalámbrico WL-D86 (DC330 solamente)
- Cable de video estéreo STV-250N
- Cable de interfase USB IFC-400PCU (DC330 solamente)
- Disco de solución de video digital (DC330 solamente)
- Disco de aplicación Corel (DC330 solamente)



Plateado hielo/Gris oscuro

DC320

48x
Zoom Avanzado

DVD
-R/-RW/-R DL



Plateado hielo/Azul oscuro

DC310

41x
Zoom Avanzado

DVD
-R/-RW/-R DL



ZR950 | ZR930 | ZR900

Operación sencilla, grandes funciones

- Acércate más con el zoom avanzado 48x genuino de Canon (ZR950/ZR930), 41x (ZR900)
- Sensor de imagen CCD de 1.07 megapíxeles para una resolución nítida (ZR950/ZR930)
- Procesador de imagen DIGIC DV para una calidad de imagen superior
- Inicio rápido para captar cada momento
- Grabación de HR en pantalla amplia—verdadera pantalla amplia de 16:9, una visión ideal



Lente de video genuino de Canon

Con la óptica genuina de Canon y la avanzada tecnología Canon, las videocámaras serie ZR representan un gran valor. Con el zoom avanzado, exclusivo de Canon, estas videocámaras fáciles de usar graban videos asombrosos a grandes distancias. Graba en una verdadera pantalla amplia de 16:9 – y ve todo en un extenso LCD. La estabilización de imagen mantiene tus tomas estables, hasta con un máximo telefoto sin trípode.



Plateado Titanio/
Gris oscuro

FUNCIONES

Advanced Zoom	DIGIC DV	Image Stabilizer	Quick Start
Program AE	LCD Video Light	Multi-Angle Remote Control*	USB 2.0**
SDHC**	MIC Terminal†	9-point AF	Histogram Display**
Pict Bridge**	Still Image Software**		

*ZR950/ZR930 solamente

**ZR950 solamente

†ZR930/ZR900 solamente

CONTENIDO DEL KIT



El contenido del kit de ZR950 que se muestra

- Cuerpo ZR950/ZR930/ZR900
- Paquete de batería BP-2L5
- Adaptador de corriente compacto CA-590
- Control inalámbrico WL-D85A (ZR950/ZR930 solamente)
- Cable de video estéreo STV-250N
- Cable de interfase USB IFC-400PCU (ZR950 solamente)
- Disco de solución de video digital (ZR950 solamente)

ZR950

48x
Zoom Avanzado

MiniDV



ZR930

48x
Zoom Avanzado

MiniDV

Plateado hielo/Gris oscuro



DIGIC DV

IMAGE STABILIZER

MEGA PIXEL



ZR900

41x
Zoom Avanzado

MiniDV

Plateado hielo/Azul oscuro



DIGIC DV

IMAGE STABILIZER

MEGA PIXEL



DIGIC DV

IMAGE STABILIZER



Videocámaras Profesionales

Alta Definición

XL H1S | XL H1A

Calidad de imagen excepcional...
Control definitivo...
Funcionalidad profesional

- Videocámara HDV de alta definición para montar sobre el hombro
- Lente zoom de video III 20x Serie L de alta definición genuino de Canon
- Tres sensores de imagen CCD 1/3" nativos de 16:9 con 1.67 megapíxeles (1440 x 1080)
- Salida HD-SDI (SMPTE 299M)/SD-SDI (SMPTE 272M) con audio y código de tiempo incorporados, entrada Genlock, entrada y salida de código de tiempo SMPTE
- Enfoque independiente, zoom y anillos Iris
- Verdadera captura 1080 HD, con elección de índice de cuadros 60i, Progresiva de 30F o Progresiva de 24F
- Procesador de imagen Canon DIGIC DV II HD ofrece la máxima calidad de imagen
- Montura de lente XL intercambiable de Canon
- Estabilizador óptico de imagen SuperRange, corrige múltiples movimientos sin degradación de imagen
- Personalización completa con 23 ajustes de imagen, 22 opciones de visualización y 21 ajustes de funciones personalizadas
- 2 terminales XLR incorporadas con control independiente de nivel de audio



XL H1S



XL H1A

XH G1 | XH A1

Tu visión...en alta definición

- Cámara HDV de mano de alta definición
- Lente zoom 20x Serie L de alta definición genuino de Canon
- Tres sensores de imagen CCD 1/3" nativos de 16:9 con 1.67 megapíxeles (1440 x 1080)
- Salida HD-SDI (SMPTE 299M)/SD-SDI (SMPTE 272M) con audio y código de tiempo incorporados, entrada Genlock, entrada y salida de código de tiempo SMPTE (XH G1 solamente)
- Verdadera captura 1080 HD, con elección de índice de cuadros 60i, Progresiva de 30F o Progresiva de 24F
- Procesador de imagen Canon DIGIC DV II ofrece la máxima calidad de imagen
- Estabilizador óptico de imagen SuperRange corrige múltiples movimientos sin degradación de imagen
- AF instantáneo que reduce notablemente el tiempo de enfoque y aumenta la precisión
- Personalización completa con 23 ajustes de imagen, 22 opciones de visualización y 21 ajustes de funciones personalizadas
- 2 terminales XLR incorporadas con control independiente de nivel de audio



XH G1



XH A1



FLUORITE



FLUORITE



Videocámaras Profesionales

Definición Estándar



XL2

Descubre un mundo de posibilidades

- Videocámara DV de definición estándar para montar sobre el hombro
- Lente de fluorita 20x Serie L profesional genuino de Canon
- Tres sensores de imagen CCD Progressive Scan de 1/3" con formatos de disparo de un promedio de aspecto de 16:9 y 4:3
- Niveles de cuadro variables: 60i, 30p, y 24p
- Sistema de lente intercambiable de montura XL que permite cambiar lentes de la serie XL o los lentes fotográficos Canon
- Estabilizador óptico de imagen SuperRange corrige el temblor de cámara mientras mantiene la integridad de la imagen



GL2

Crea tu visión

- Videocámara DV de mano de definición estándar
- Lente de fluorita 20x Serie L profesional genuino de Canon
- Tres sensores de imagen CCD de 1/4"
- Estabilizador óptico de imagen corrige el temblor de cámara mientras mantiene la integridad de la imagen
- Imágenes fotográficas de 1.7 megapíxeles



XL2



GL2

Tecnología de Videocámara Canon Pro

LENTE ZOOM 20X HD SERIE L GENUINO DE CANON



Lente zoom de video III IS L 20x HD de 5.4–108mm

Las XL H1S y XL H1A ofrecen el lente zoom de video 20x HD L IS III intercambiable de Canon de 5.4–108mm (equivalente a 35mm 38.9–778mm), y las XH G1 y XH A1 con lente zoom 20x HD serie L genuino de Canon



de 4.5–90mm (equivalente a 35mm 32.5–650mm) que incorpora los elementos de fluorita y de dispersión ultrabaja. La serie L de anillos rojos es reconocida en el mundo como los lentes profesionales por excelencia, debido a su prestigio insuperable, la prefieren los profesionales de la industria en el mundo entero.

ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEN SUPERRANGE



La tecnología de estabilizador óptico de imagen SuperRange usa un sensor giroscópico que detecta el movimiento de




Sin estabilizador de imagen SuperRange

Con estabilizador de imagen SuperRange

cámara y compensa el temblor. Se logra una mayor compensación al analizar la imagen en el CCD, que corrige el temblor de cámara sin degradación, hasta en alcance focal prolongado.

TRES CCD 1/3" NATIVOS DE 16:9 (1440 X 1080)

Un sofisticado diseño 3CCD usa sensores nativos de 16:9 por separado, para cada



color primario. Cada sensor tiene 1.67 millones de píxeles (1440 x 1080) y le da a las videocámaras una gran cantidad de píxeles que equivalen a 800 líneas de TV de resolución horizontal.

El diseño superior de Canon ofrece excelente calidad de imagen con resolución 1080 HD. Asegura colores precisos con un amplio alcance dinámico y virtualmente ningún ruido de color.

PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC DV II HD



Diseñado para las videocámaras HD, el procesador de imagen DIGIC DV II HD ofrece una calidad de imagen superior y opera a 1440 x 1080 píxeles con muestra de color veloz de

4:2:2. Tiene un sistema híbrido de reducción de ruido y emplea procesadores duales para crear imágenes HD de una nitidez brillante.

TERMINALES DE CONEXIÓN HD-SDI, GENLOCK Y CÓDIGO DE TIEMPO



No disponible en todos los modelos

Las Canon XL H1S y XH G1 ofrecen conexiones HD-SDI estándar de la industria, Genlock y código de tiempo (BNC). Las salidas SDI cumplen con el estándar HD-SDI (SMPTE

299M) o SD-SDI (SMPTE 272M) de la industria, que incluye el código de audio y tiempo incorporado. La salida HD-SDI provee una señal nítida, sin compresión, de 1.485Gbps 60i con resolución 1920 x 1080 y muestra de color 4:2:2. La entrada Genlock permite sincronizar una multicámara, grabación en vivo en el estudio o en el lugar de grabación. Las terminales de entrada y salida del código de tiempo SMPTE (terminal variable en XH G1) se ajusta a los requerimientos del código de tiempo en tomas de multicámara, o cuando se sincroniza con otros aparatos.

PERSONALIZACIÓN TOTAL

La personalización insuperable de las videocámaras de HD profesionales de Canon permiten perfeccionar el desempeño y las características operativas de las cámaras para ajustarse a medios o aplicaciones específicas. Puedes crear prácticamente la imagen soñada, gracias a la amplia variedad de los 23 ajustes independientes. La visualización del menú se personaliza por completo, con 22 opciones diferentes de máxima conveniencia y eficiencia. 21 ajustes de funciones personalizadas permiten una operación sencilla de la videocámara, que satisface las preferencias individuales de grabación.



Detalle de la Piel



Negro


DW-100

Crea y diviértete con tus propios DVDs

- Quemador AVCHD/MPEG-2
- Funciona con videocámaras con unidad de disco duro y memoria de flash de Canon
- Operación supersencilla con un solo toque
- Reproduce tus videos a través de tu videocámara (AVCHD solamente)*
- Más conveniencia con opciones flexibles de grabación



Canon simplifica tu experiencia de video con este quemador de DVD con un solo toque. Sólo conecta tu videocámara con unidad de disco duro o tarjeta de memoria de Canon y graba más de dos horas y media en un DVD estándar de 5". Usa también el quemador para reproducir DVD AVCHD en tu televisor. Desde tu videocámara graba un video completo, parte de él o video no grabado previamente.



CREA FÁCILMENTE TU PROPIO DVD



Conecta el DW-100 a una videocámara compatible de Canon.



Oprime para grabar tu filmación en un DVD estándar de 5".



AVCHD[†]

Rápidas y flexibles Videocámaras Canon con memoria de flash

Liviana, compacta y fácil de operar. Las videocámaras Canon con memoria de flash ofrecen lo máximo en desempeño, estilo y flexibilidad. Graba videos de tus momentos más preciados directo en una tarjeta de memoria SDHC o en una unidad de flash interno con nuestras videocámaras con "Memoria de flash dual". Elige tu modelo favorito; cada videocámara Canon con memoria de flash está equipada con un lente de video genuino de Canon y tecnologías de video de marca registrada de Canon, que te dan la calidad de imagen que siempre esperas de Canon. Y están disponibles en VIXIA de alta definición o definición estándar.

- **Graba videos en una unidad de flash interno, en videocámaras Canon seleccionadas, con memoria de flash dual***
- **Graba en tarjetas de memoria SDHC**
- **Diseño compacto, liviano y estilizado**
- **Tiempo rápido de respuesta y bajo consumo de energía**
- **Bajo riesgo de pérdida de datos**
- **Disponible en VIXIA de alta definición o definición estándar.**

*Disponible en VIXIA HF11, VIXIA HF10, FS11 & FS10 solamente

Línea de videocámaras Canon con memoria de flash

ALTA DEFINICIÓN



VIXIA HF11



VIXIA HF10



VIXIA HF100

DEFINICIÓN ESTÁNDAR



FS11



FS10



FS100

Cámaras Digitales Canon

Durante décadas, Canon ha sido la primera opción para los fotógrafos profesionales, que siempre prefieren a Canon como líder en calidad óptica e innovación técnica. Cuando eliges una videocámara, resulta evidente que la clara superioridad de Canon en la calidad de sus fotos y en su tecnología fotográfica ofrecen una ventaja única e indiscutible en las cámaras Canon, que se apoyan en equipos similares. Con más de 70 años de experiencia, Canon es la opción lógica en videocámaras.

EOS 5D Mark II



Gran desempeño para grandes expectativas.

- Sensor CMOS de cuadro completo de 21.1 megapíxeles, conversión A/D de 14 bits, ajuste ISO de gran alcance de 100-6400 (para expandir L:50, H1: 12800 y H2: 25600).
- Permite captar por completo video de alta definición con resolución de 1920 x1080 hasta 4GB por clip con salida HDMI para ver fotos y video en alta definición.
- La próxima generación de procesador de imagen **DIGIC 4** para un proceso más veloz de finos detalles y reproducción de color, y reducción de ruido de imagen.
- Gran desempeño con disparo continuo de 3.9 fps, nuevo obturador con una durabilidad de 150,000 ciclos y un cuerpo mejorado resistente a factores climáticos.
- Función para Ver en Vivo para fotos (modos AF Veloz, en Vivo y Detección de Rostros) y video.



EOS 50D



Explora la fotografía.

- Nuevo sensor CMOS de 15.1 megapíxeles y conversión de 14 bits para obtener tonos y gradaciones sutiles de color.
- La próxima generación de procesador de imagen **DIGIC 4** para un proceso más veloz, apoyo de tarjeta UDMA, 6.3 fps hasta 60 JPEGs o 16 RAW consecutivos.
- Amplio monitor LCD de 3.0 pulgadas (920,000 puntos/VGA) con múltiples capas antirreflejo para una mejor visión y protección.
- Función para ver en viso realizada incluye el modo Detección de Rostros en viso.



EOS REBEL XS



Poder simplificado.

- Sensor CMOS de 10.1 megapíxeles con procesador de imagen **DIGIC II**.
- Optimizador automático de iluminación para control de luz/sombra, ajustes de estilo de foto para controlar color, contraste y nitidez en la cámara.
- AF de 7 puntos de alta velocidad con sensores centrales en cruz.
- Excelente desempeño con disparo continuo de 3.0 fps y ráfagas de hasta 514 JPEGs grandes (hasta que la tarjeta de memoria esté completa).
- Amplio monitor LCD de 2.5 pulgadas con función para Ver en Vivo.



PowerShot G10



La máxima cámara digital compacta de Canon.

- Cámara digital de 14.7 megapíxeles para la máxima calidad de imagen.
- Poderoso zoom óptico 5x con estabilizador de imagen óptico, más lente gran angular de 28mm que te permite acercarte a tus sujetos y captar más en tu cuadro.
- Nuevo procesador de imagen **DIGIC 4** mejora la detección de rostros, agrega Servo AF, autodisparador de detección de rostros y contraste inteligente para una mayor flexibilidad.
- Amplia variedad de modos de disparo y grabación, incluidos RAW + JPEG para el máximo control creativo.



PowerShot SD1100 IS



Colores que impactan.

- Refinada cámara ELPH Digital de 8.0 megapíxeles, con zoom óptico 3x y estabilizador óptico de imagen.
- La tecnología de detección de rostros mejorada ajusta automáticamente enfoque, exposición, flash y balance a blanco, para una mayor libertad de disparo.
- La tecnología de detección de movimiento reduce imágenes borrosas al calcular el movimiento del sujeto y selección la exposición ideal los ajustes ISO.
- Pantalla LCD PureColor II de 2.5 pulgadas para colores precisos y brillantes; permite ver desde múltiples ángulos.



PowerShot A590 IS



Cámara asombrosa, valor excepcional.

- 8.0 megapíxeles con zoom óptico 4x, estabilizador óptico de imagen, amplio y brillante LCD de 2.5 pulgadas para un desempeño excepcional.
- Modo Fácil simplifica la operación; los modos de disparo de manual a automático permiten tomar fotos con facilidad.
- El procesador de imagen **DIGIC III** asegura imágenes nítidas y mejor funcionalidad de AF/AE/FE/WB.
- La tecnología de detección de movimiento reduce automáticamente las imágenes borrosas al calcular el movimiento del sujeto y seleccionar la exposición y los ajustes ISO ideales.



Visita www.canoneos o www.powershot.com para ver la línea completa de cámaras digitales Canon.

Confía tu visión a la calidad Canon

Realismo impactante, color real y preciso, contraste y nitidez espectaculares. Tu video de alta definición lo merece todo, y Canon cumple. La calidad insuperable de imagen de Canon proviene de la fusión genial de elementos vitales: los legendarios lentes de video HD de Canon, el sensor de imagen CMOS Full HD exclusivo de Canon y el procesador de imagen DIGIC DV II de marca registrada de Canon.

Trío digital exclusivo de Canon para una excepcional calidad de imagen HD.




HD Video Lens

LENTE DE VIDEO CANON HD

Experimenta la calidad excepcional de la óptica genuina de Canon

El nombre Canon es sinónimo de excelencia óptica. Más de siete décadas de fabricar lentes para emisiones de programas y fotografía profesional le han dado a Canon una superioridad en sus productos ópticos, y una reputación legendaria entre videógrafos y fotógrafos profesionales. Cada videocámara Canon está equipada con un lente genuino de Canon.


Los lentes de video de alta definición usan lentes esféricos para lograr una baja aberración cromática con alta resolución, y tecnología de super capa de espectro para reducir el destello y las imágenes fantasma. Un sistema de gradación ND asegura una mejor exposición en situaciones de disparo de mucha luz.



FULL HD 1920 x 1080

SENSOR DE IMAGEN CMOS FULL HD

Perfeccionado en décadas, ideal para video HD



Las videocámaras Canon de alta definición tienen una ventaja clara gracias a la prolongada experiencia en el diseño y fabricación de los sensores de imagen CMOS para las célebres cámaras SLR EOS Digital. El sensor de imagen



Con reducción de ruido

CMOS Full HD capta imágenes de 1920 x 1080 píxeles para crear videos de HD real, y la tecnología de reducción de ruido on-chip asegura que hasta en escenas de poca luz, las señales de cada píxel tengan la mayor pureza posible. El resultado: un video Full HD tan real como la vida misma, con una nitidez brillante en cada detalle.

PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC DV II

La tecnología más avanzada ofrece una nitidez excepcional



Canon diseñó su exclusiva tecnología de proceso de imagen DIGIC DV específicamente para una calidad de imagen superior, y la tecnología alcanza un nuevo nivel de excelencia en la generación siguiente: DIGIC DV II. El proceso de señal de alta definición de DIGIC DV II asegura la máxima calidad de imagen para video HD y fotos. La reproducción a color es rica y precisa, especialmente en tonos color piel y escenas con poca luz. Un avanzado sistema híbrido de reducción de ruido crea imágenes de una nitidez excepcional.



AUTOENFOQUE INSTANTÁNEO
La exigencia de HD veloz y nítida

Un enfoque nítido es crucial cuando se hacen videos de alta definición de alta resolución. El sistema de autoenfoco instantáneo, marca exclusiva de Canon, ofrece un enfoque veloz y preciso, hasta cuando disparas con luz brillante, de noche, o con la cámara en movimiento. El revolucionario sistema híbrido combina un sensor externo con el desempeño comprobado del sistema AF, para reducir significativamente el tiempo de enfoque y asegurar un video siempre nítido.



Un enfoque preciso se adapta a un sujeto cambiante



CÓMO FUNCIONA

- 1

Primero, la detección de diferencia de fase (con un sensor externo) se usa para calcular la distancia al sujeto, y el lente se mueve rápidamente.
- 2

Luego, el enfoque se alinea con precisión con los métodos TTL-AF de Canon (usando el sensor CMOS).



Imágenes nítidas y firmes hasta con amplio alcance focal



ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEN SUPERRANGE
Video firme y nítido, con amplio alcance focal

El sofisticado estabilizador óptico de imagen de Canon corrige al instante el temblor de cámara, por eso hasta el video tomado con una videocámara de mano con amplio alcance focal es nítido y firme. El sistema usa un avanzado método híbrido de detección y cubre múltiples movimientos para que tu video y tus fotos no estén borrosas. El sistema es óptico, por eso no existe el deterioro de calidad que se asocia con los estabilizadores electrónicos de imagen.



con estabilizador de imagen óptico SuperRange



(OFF) apagado



24MBPS
Experimenta la máxima calidad de imagen HD

La grabación en 24Mbps ofrece el máximo nivel de bit en el estándar AVCHD. El resultado: realce de detalles, gradación más fina y sujetos en movimiento mejorados.



Más tono, más detalle, más realidad



Tecnología de Video Digital Canon



FULL HD
1080

Lente a pantalla Full HD —Graba video con resolución Full HD 1920 x 1080 sin perder detalle. Tus recuerdos se conservan con una nitidez asombrosa y están listos para reproducirse en tu televisor de alta definición (HDTV).

FULL HD
1080

GRABACIÓN FULL HD (1920 X 1080)

1920 x 1080
Recording

Las videocámaras Canon de alta definición no sólo captan imágenes en Full HD, también graban y tienen salida de 1920 x 1080, por eso obtienes Full HD de lente a pantalla. Este meticuloso nivel de detalle es apoyado totalmente por la calidad insuperable de la óptica y las tecnologías de proceso genuinas de Canon, por eso las videocámaras Canon ofrecen una experiencia HD única.

HDD TECNOLOGÍA DE UNIDAD DE DISCO DURO (HDD)

Las videocámaras HDD graban video directo a una unidad interna de disco duro, por eso puedes grabar horas de video sin perder nada de la acción. No necesitas cintas ni



VIXIA HG21/VIXIA HG20 ofrecen tecnología HDD

discos. Graba con la máxima calidad y accede a tus clips fácilmente en la pantalla LCD, tu computadora o tu TV.



CINEMA MODE (MODO CINE) DE 24P/PROGRESSIVE MODE (MODO PROGRESIVO) DE 30P

24p
Cinema Mode
30p
Progressive

Realiza una película de aspecto profesional con el Modo Cine de 24p – que combina dos funciones para usar juntas o de manera independiente. La primera función ofrece un nivel de cuadro de película de 24p; la segunda ajusta características de color y tono para evocar el aspecto de películas de la pantalla grande. El Modo Progresivo de 30p, que fuera exclusivo de las videocámaras profesionales, ofrece nitidez para temas de acción como noticias y deportes, y es el nivel de cuadro ideal para los clips que se ven por Internet.



Modo Progresivo de 30p, ideal para temas de rápida acción



Advanced Zoom



Ancho



48x

Tele

Zoom avanzado —El sistema de zoom avanzado exclusivo de Canon te da flexibilidad para tomas panorámicas o para acercarte hasta 48x sin perder calidad de imagen.



ZOOM AVANZADO

Ahora capta verdadero video de pantalla

Advanced Zoom

Advanced Zoom amplía de 16:9 con una calidad de imagen asombrosa desde cualquier distancia y hasta 48x. El sistema de zoom avanzado exclusivo de Canon combina la óptica genuina de Canon con el procesador de imagen DIGIC DV, marca registrada de Canon, para que te acerques a lo largo y a lo ancho, manteniendo una calidad óptica a través de todo el alcance del zoom.



FILTRO DE COLOR PRIMARIO RGB

RGB
Primary
Color Filter

El material de video y las fotos se benefician con el filtro de color primario RGB. El filtro separa la luz entre sus componentes de color rojo, verde y azul. Las imágenes resultantes son vibrantes, de colores reales, y llevan tus videos y fotos a un nivel superior.



MODO DE PROGRAMA AE

Program
AE

El modo de programa AE optimiza automáticamente la exposición para una variedad de condiciones y temas diferentes. Con estos modos es más fácil obtener la mejor calidad de imagen. Incluyen: Programa, Retrato, Deportes, Noche, Nieve, Playa, Atardecer, Luz Puntual y Fuegos Artificiales.



INICIO RÁPIDO

¡No te pierdas tomas estupendas

Quick Start

Quick Start mientras esperas que se encienda tu videocámara! El botón Quick Start (Inicio rápido) de Canon pone a tu videocámara en modo de espera y reduce el consumo de energía al preservar la vida útil de la batería. Con otro toque de botón vuelves al modo de grabación en menos de un segundo, listo para captar más imágenes inolvidables.



Inicio rápido —Cuando se gira el LCD, el monitor muestra la imagen al instante, lista para grabar. (VIXIA HF/HG y Series FS)

Tecnología de Video Digital Canon

**Multiangle
Vivid LCD**



Pantalla LCD multiángulo amplia y vívida —La pantalla permite una visión nítida desde cualquier dirección y provee un nivel expandido de color.



El LCD vívido multiángulo es nítido y brillante aún en ángulos amplios de visión.



Pantalla LCD convencional

**Multiangle
Vivid LCD**

PANTALLA LCD MULTIÁNGULO AMPLIA Y VÍVIDA

Multi-Angle
Vivid LCD

Podrás ver claramente lo que grabas y lo que verás luego en tu TV o computadora, con la pantalla LCD multiángulo amplia y vívida. La amplia pantalla ofrece un gran ángulo de visión desde cualquier dirección, ideal para la flexibilidad que necesitas para grabar o enseñar videos a otros al instante. Su nivel extendido de color es sólido y preciso.

TERMINAL DE INTERFASE MULTIMEDIOS DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI)

HDMI



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI es el nuevo estándar en conexión HD. Las videocámaras Canon con Terminal HDMI usan un cable único para transportar una señal de video de alta definición con audio a tu HDTV.



Intelligent
Li-ion
Battery

BATERÍA INTELIGENTE DE LITIO-IÓN

Intelligent
Li-ion
Batteries

La nueva batería inteligente de litio-ion indica el tiempo de reserva de batería con una precisión de un minuto. Ya no tienes que adivinar cuánto tiempo de grabación te queda.

3.1 MEGA
PIXELS
STILL IMAGE RECORDING

FUNCIONES FOTOGRÁFICAS AVANZADAS

9-point
AI AF

Histogram
Display

Dentro de una videocámara Canon de alta definición vive una cámara digital Canon completa. Con resolución de hasta 3.1 megapíxeles, las fotos de tu videocámara tienen



Visualización del histograma

detalles estupendos. La tecnología avanzada de Canon lo hace así de fácil. AiAF de 9 puntos lleva a sujetos descentrados a un enfoque absoluto. Un flash incorporado asegura fotos superiores en interiores y con poca luz. La visualización del histograma te da la información necesaria sobre la luz para hacer ajustes en tomas sucesivas.



Photo Grab — CPhoto Grab de Canon te permite “tomar” una foto de 2.0 megapíxeles directo desde tu material de video.

PHOTO GRAB

Ahora, cuando reproduces tu material de video y ves un cuadro ideal para una foto, puedes “tomarla”. Photo Grab es una función de nivel profesional que te permite “tomar” una nítida foto de 2.0 megapíxeles desde tu material de video de HD. ¡Ya no te perderás otra foto perfecta!

Photo
Grab

CONTROL REMOTO MULTIÁNGULO

Un sensor de control remoto está incorporado a la pantalla LCD, y te permite activar funciones de la videocámara con el control remoto desde cualquier ángulo.

Multi-Angle
Remote
Control

LUZ DE VIDEO INCORPORADA/LUZ DE VIDEO DE LCD

LED
Video Light

LCD Video
Light



Built-in Video Light

Las videocámaras Canon con luz de video incorporada (LED) amplían tu capacidad de disparar con poca luz. LED te permite captar con poca luz imágenes a color plenas de detalles, a una distancia de hasta casi cinco pies. La luz de video LCD de Canon está integrada a la pantalla LCD de la videocámara: sólo gira la pantalla hasta enfrentar la cara de tu sujeto y activa la función de luz de video; su luz tenue iluminará un área sin condiciones ideales de iluminación.

PictBridge

IMPRESIÓN DIRECTA/ PICTBRIDGE

Pict
Bridge

Imprime fotos captadas con tu videocámara directo a una impresora, sin uso de computadora. Las impresoras Canon funcionan con las videocámaras Canon para optimizar la calidad de impresión. Las videocámaras Canon también usan el estándar PictBridge, por eso puedes imprimir directo desde tu videocámara a cualquier impresora compatible PictBridge.



PIXMA MP480 Foto Todo en Uno



Tecnología de Video Digital Canon

Tiempos aproximados de grabación de las tarjetas de memoria SDHC, memoria de flash dual y videocámaras HDD

Alta Definición					
	MXP* Gran calidad de imagen Aprox. 24 Mbps	FXP* Gran calidad de imagen Aprox. 17 Mbps	XP+ Gran calidad de imagen Aprox. 12 Mbps	SP Estándar Aprox. 7 Mbps	LP Larga Duración Aprox. 5 Mbps
Tarjetas de Memoria SDHC					
2GB	10 min.	15 min.	20 min.	35 min.	45 min.
4GB	20 min.	30 min.	40 min.	1 hs. 10 min.	1 hs. 30 min.
8GB	40 min.	60 min.	1 hs. 25 min.	2 hs. 20 min.	3 hs.
16GB	1 hs. 25 min.	2 hs. 5 min.	2 hs. 50 min.	4 hs. 45 min.	6 hs. 5 min.
32GB	2 hs. 55 min.	4 hs. 10 min.	5 hs. 45 min.	9 hs. 35 min.	12 hs. 15 min.
Videocámaras con Memoria de Flash Dual					
VIXIA HF10 (16GB)	—	2 hs. 5 min.	2 hs. 50 min.	4 hs. 45 min.	6 hs. 5 min.
VIXIA HF11 (32GB)	2 hs. 55 min.	4 hs. 10 min.	5 hs. 45 min.	9 hs. 35 min.	12 hs. 15 min.
Videocámaras con HDD (Unidad de disco duro)					
VIXIA HG20 (60GB)	5 hs. 30 min.	7 hs. 50 min.	10 hs. 50 min.	18 hs.	22 hs. 55 min.
VIXIA HG21 (120GB)	11 hs. 5 min.	15 hs. 45 min.	21 hs. 40 min.	36 hs.	45 hs. 55 min.

* Los modelos MXP y FXP graban en 1920 x 1080 y requieren tarjeta SDHC clase 4 o superior

Definición Estándar					
	—	—	XP Gran calidad de imagen Aprox. 9 Mbps	SP Estándar Aprox. 6 Mbps	LP Larga Duración Aprox. 3 Mbps
Tarjetas de Memoria SDHC					
2GB	—	—	25 min.	40 min.	1 hs. 15 min.
4GB	—	—	55 min.	1 hs. 20 min.	2 hs. 35 min.
8GB	—	—	1 hs. 50 min.	2 hs. 45 min.	5 hs. 10 min.
16GB	—	—	3 hs. 40 min.	5 hs. 30 min.	10 hs. 25 min.
32GB	—	—	7 hs. 20 min.	11 hs.	20 hs. 50 min.
Videocámaras con Memoria de Flash Dual					
FS10 (8GB)	—	—	1 hs. 50 min.	2 hs. 45 min.	5 hs. 10 min.
FS11 (16GB)	—	—	3 hs. 40 min.	5 hs. 30 min.	10 hs. 25 min.


Software



DISCO DE APLICACIÓN COREL (DC330) – WINDOWS XP Y VISTA

Con el disco de aplicación Corel, todo lo que necesitas para obtener lo máximo de tu videocámara DVD está en la punta de tus dedos. Haz copias fácilmente de tu DVD para compartir con familiares y amigos. ¿Quieres crear el próximo éxito de Hollywood? El disco de aplicación Corel trae un editor de video fácil de usar, que te permite recortar y eliminar escenas, agregar títulos, transiciones y música.

DISCO DE SOLUCIÓN DE VIDEO DIGITAL CANON (TODOS LOS MODELOS, EXCEPTO ZR950/ZR930)



Cada videocámara Canon incluye ZoomBrowser EX (Windows)/ ImageBrowser (Mac), que provee las herramientas para la administración de archivos de fotos, y permite ver y editar imágenes.

PIXELA IMAGEMIXER 3SE (VIXIA HF11/HF10/ HF100/HG21/HG20, FS11, FS10, FS100)

Disfruta la flexibilidad y versatilidad de tu videocámara Canon con memoria de flash o videocámara con unidad de disco duro con el software Pixela ImageMixer 3SE provisto. Con este poderoso software organiza, realiza y comparte tu video. Un lanzador de aplicación te permite transferir fácilmente tu video a tu computadora, quemar un DVD AVCHD† o DVD de definición estándar. Un sofisticado sistema de catálogo mantiene organizados todos tus videos, para que los encuentres rápidamente. Dentro de ImageMixer 3SE vive un software de edición de video con múltiples funciones, para que recortes, reorganices o combines escenas. Para darle a tus videos un toque profesional, agrega transiciones de escenas, música y títulos. Y cuando hayas terminado, quema un DVD AVCHD†, DVD Blu-Ray* o DVD de definición estándar para revivir los recuerdos en tu TV. Con el reproductor incorporado reproduce en tu computadora tu DVD AVCHD†, y los archivos de datos de AVCHD† o MPEG2. Para una mayor versatilidad, Pixela ImageMixer 3SE convierte tu video en un formato de archivo compatible con sitios para compartir videos en Internet. Tu video puede ser redimensionado para ponerlo en Internet, y ser visto en aparatos de entretenimiento portátiles.



Accesorios para Videocámaras del Consumidor

	Kits para comenzar					Estuches			Baterías	
	Kit para comenzar Multi-Videocámara 2069B006	Kit para comenzar videocámara serie FS 2740B004	Kit para comenzar videocámara MiniDV 9582A008	Kit básico para comenzar videocámara MiniDV 1611B002	Kit Plus para comenzar videocámara DVD 0802B007	Estuche suave SC-2000 9389A001	Estuche para Video FC-20 1272V094	Estuche para Video FC-10 1272V093	NB-2LH 9612A001	BP-827 3185B002
										
VIXIA HF11						•	•			•
VIXIA HF10						•	•			•
VIXIA HF100						•	•			•
VIXIA HG21						•				•
VIXIA HG20						•				•
VIXIA HV30	•		•	•		•			•	
FS11		•				•		•		
FS10		•				•		•		
FS100		•				•		•		
DC330	•				•	•			•	
DC320	•				•	•			•	
DC310	•				•	•			•	
ZR950	•		•	•		•			•	
ZR930	•		•	•		•			•	
ZR900	•		•	•		•			•	
Baterías						Cargadores/Adaptadores				
	BP-819 2589B002	BP-809S 2588B003	BP-809BK 2588B004	BP-808 2740B002	BP-2L24H 2383B002	BP-2L14 9582A002	CG-800 2590B002	CBC-NB2 7873A002	CB-2LW 0763B001	CA-590 1887B002
VIXIA HF11	•		•	•			•			
VIXIA HF10	•		•	•			•			
VIXIA HF100	•	•		•			•			
VIXIA HG21	•		•	•			•			
VIXIA HG20	•		•	•			•			
VIXIA HV30					•	•		•		
FS11				•			•			•
FS10				•			•			•
FS100				•			•			•
DC330					•	•		•		
DC320					•	•		•		
DC310					•	•		•		
ZR950						•		•		•
ZR930						•		•		•
ZR900						•		•		•

Accesorios para Videocámaras del Consumidor

	Cargadores/Adaptadores	Cables				Lentes				
	CA-570 8468A002	STV-250N 3067A002	HTC-100 2384B001	CTC-100 1719B001	WD-H43 2072B001	WD-H37 II 3187B001	TL-H43 2071B001	TL-H37 8835A001	FS-43U II 7150A004	FS-H37U 8837A001
										
VIXIA HF11	•	•	•	•		•		•		•
VIXIA HF10	•	•	•	•		•		•		•
VIXIA HF100	•	•	•	•		•		•		•
VIXIA HG21	•	•	•	•		•		•		•
VIXIA HG20	•	•	•	•		•		•		•
VIXIA HV30	•	•	•	•	•		•		•	
FS11		•								
FS10		•								
FS100		•								
DC330	•	•								
DC320	•	•								
DC310	•	•								
ZR950		•								
ZR930		•								
ZR900		•								
Micrófonos		Luz de video		Medios		Quemador de DVD		Correas		
	DM-100 2591B002	DM-50 3176A002	VL-5 3186B001	DVM-E60/DVM-E80 3133A002/4254A002	DVD-RDL54 1766B001	DW-100 2683B002	WS-20 3118A002	SS-650 3123A001	SS-600 3122A001	NS-10 1272V095
										
VIXIA HF11	•		•			•**	•	•	•	•
VIXIA HF10	•		•*			•	•	•	•	•
VIXIA HF100	•		•*			•	•	•	•	•
VIXIA HG21	•		•			•**	•	•	•	•
VIXIA HG20	•		•			•**	•	•	•	•
VIXIA HV30		•		•			•	•	•	•
FS11						•	•	•	•	•
FS10						•	•	•	•	•
FS100						•	•	•	•	•
DC330					•		•	•	•	•
DC320					•		•	•	•	•
DC310					•		•	•	•	•
ZR950				•			•	•	•	•
ZR930				•			•	•	•	•
ZR900				•			•	•	•	•

* Se requiere actualización de firmware para usar Video Light VL-5 con las videocámaras VIXIA HF10 y VIXIA HF100. La actualización puede descargarse visitando <http://web.canon.jp/imaging/dcp/firm-e/hf10/index.html>.

** Los discos de AVCHD que contengan escenas grabadas en modo MXP no pueden ser creados con el quemador de DVD DW-100 opcional. Los videos grabados en modo MXP pueden copiarse a discos Blue-ray o a una unidad de disco duro de PC usando el software ImageMixer 3SE que viene con VIXIA HF11, VIXIA HG21 o VIXIA HG20.

Especificaciones para Videocámaras del Consumidor

HD VIDEOCÁMARAS	VIXIA HF11	VIXIA HF10	VIXIA HF100	VIXIA HG21	VIXIA HG20	VIXIA HV30
						
Formato	AVCHD† (hasta 24 Mbps)	AVCHD† (hasta 17 Mbps)	AVCHD† (hasta 17 Mbps)	AVCHD† (hasta 24 Mbps)	AVCHD† (hasta 24 Mbps)	HDV/DV
Medio de registro	Memoria de Flash Dual	Memoria de Flash Dual	Memoria de Flash	HDD/Memoria de Flash	HDD/Memoria de Flash	MiniDV
Almacenamiento Interno	32GB	16GB	—	120GB	60GB	—
Sensor de Imagen	CMOS de 1/3.2"	CMOS de 1/3.2"	CMOS de 1/3.2"	CMOS de 1/3.2"	CMOS de 1/3.2"	CMOS de 1/2.7"
Total de Píxeles	CMOS de aprox. 3.3 megapíxeles	CMOS de 3.3 megapíxeles	CMOS de aprox. 3.3 megapíxeles	CMOS de aprox. 3.3 megapíxeles	CMOS de aprox. 3.3 megapíxeles	CMOS de aprox. 2.96 megapíxeles
Píxeles Efectivos	Video: Aprox. 2.07 megapíxeles (1920 x 1080) Foto: Aprox. 2.76 megapíxeles (1920 x 1440)	Video: Aprox. 2.07 megapíxeles (1920 x 1080) Foto: Aprox. 2.76 megapíxeles (1920 x 1440)	Video: Aprox. 2.07 megapíxeles (1920 x 1080) Foto: Aprox. 2.76 megapíxeles (1920 x 1440)	Video: Aprox. 2.07 megapíxeles (1920 x 1080) Foto: Aprox. 2.76 megapíxeles (1920 x 1440)	Video: Aprox. 2.07 megapíxeles (1920 x 1080) Foto: Aprox. 2.76 megapíxeles (1920 x 1440)	Video: Aprox. 2.07 megapíxeles (1920 x 1080) Foto: Aprox. 2.76 megapíxeles (1920 x 1440)
Grabación de Video Full HD 1920 x 1080	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	—
Procesador de Imagen	DIGIC DV II	DIGIC DV II	DIGIC DV II	DIGIC DV II	DIGIC DV II	DIGIC DV II
Estabilizador de Imagen	Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange	Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange	Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange	Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange	Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange	Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange
Nivel de Zoom (Óptico/Digital)	12x/200x	12x/200x	12x/200x	12x/200x	12x/200x	10x/200x
Grabación 24Mbps	Sí	—	—	Sí	Sí	—
Distancia Mínima de Enfoque (Ancho/Tele)	10mm/1m	10mm/1m	10mm/1m	10mm/1m	10mm/1m	10mm/1m
AF Instantáneo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pantalla LCD	Pantalla LCD Multiángulo Amplia y Vívida de 2.7" (Aprox. 211,000 píxeles)	Pantalla LCD Multiángulo Amplia y Vívida de 2.7" (Aprox. 211,000 píxeles)	Pantalla LCD Multiángulo Amplia y Vívida de 2.7" (Aprox. 211,000 píxeles)	Pantalla LCD Multiángulo Amplia y Vívida de 2.7" (Aprox. 211,000 píxeles)	Pantalla LCD Multiángulo Amplia y Vívida de 2.7" (Aprox. 211,000 píxeles)	Pantalla LCD Multiángulo Amplia y Vívida de 2.7" (Aprox. 211,000 píxeles)
Visor	—	—	—	EVF Amplio a Color de 0.27" (Aprox. 123,000 píxeles)	—	EVF Amplio a Color de 0.27" (Aprox. 123,000 píxeles)
Inicio Rápido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	—
Terminal HDMI	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo Cine 24p	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo Progresivo 30p	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Modos de Programa AE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Registro de Imagen de Foto	Grande (2048 x 1536), Grande Ancho (1920 x 1080), Mediano (1440 x 1080), Pequeño (640 x 480)	Grande (2048 x 1536), Grande Ancho (1920 x 1080), Mediano (1440 x 1080), Pequeño (640 x 480)	Grande (2048 x 1536), Grande Ancho (1920 x 1080), Mediano (1440 x 1080), Pequeño (640 x 480)	Grande (2048 x 1536), Grande Ancho (1920 x 1080), Mediano (1440 x 1080), Pequeño (640 x 480), Ancho (848 x 480)	Grande (2048 x 1536), Grande Ancho (1920 x 1080), Mediano (1440 x 1080), Pequeño (640 x 480), Ancho (848 x 480)	Grande (2048 x 1536), Grande Ancho (1920 x 1080), Mediano (1440 x 1080), Pequeño (640 x 480)
Ranura de Tarjeta de Memoria	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	MiniSD
Luz de Video	LED blanca	LED blanca	LED blanca	—	—	LED blanca
Control Remoto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Disco de Solución de Video Digital Incluido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Software de Edición de Video Incluido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	—
Terminal USB (funciona con PictBridge)	USB 2.0 Alta velocidad	USB 2.0 Alta Velocidad	USB 2.0 Alta Velocidad	USB 2.0 Alta Velocidad	USB 2.0 Alta Velocidad	USB2.0 Alta Velocidad
Cubierta de Lente Incorporada	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica
Zapata Accesorio Avanzada	Sí (mini)	Sí (mini)	Sí (mini)	Sí (mini)	Sí (mini)	Sí
Terminal MIC	Sí (control manual de nivel de audio)	Sí (control manual de nivel de audio)	Sí (control manual de nivel de audio)	Sí (control manual de nivel de audio)	Sí (control manual de nivel de audio)	Sí (control manual de nivel de audio)
Dimensiones (ancho x alt. x prof.)	Aprox. 2.9 x 2.5 x 5.1 pulg/73 x 64 x 129mm	Aprox. 2.9 x 2.5 x 5.1 pulg/73 x 64 x 129mm	Aprox. 2.9 x 2.5 x 5.1 pulg/73 x 64 x 129mm	Aprox. 3.1 x 3.0 x 5.5 pulg/80 x 77 x 139mm	Aprox. 3.1 x 3.0 x 5.4 pulg/80 x 77 x 138mm	Aprox. 3.5 x 3.2 x 5.4 pulg/88 x 82 x 138mm
Peso (cuerpo solamente)	Aprox. 13.4 onzas/380 grs	Aprox. 13.4 onzas/380 grs	Aprox. 13.4 onzas/380 grs	Aprox. 1.1 libras/490 grs	Aprox. 1.0 libras/465 grs	Aprox. 1.2 libras/535 grs

† El material grabado en alta definición en formato AVCHD puede copiarse en un medio de DVD con software que se incluye. Sin embargo, un medio de DVD que contenga material grabado en AVCHD debería usarse sólo en reproductores compatibles AVCHD; de lo contrario, el reproductor de DVD podría fallar en expulsar el medio y borrar su contenido sin previo aviso.

Especificaciones para Videocámaras del Consumidor

SD VIDEOCÁMARAS	FS11	FS10	FS100	DC330	DC320	DC310	ZR950	ZR930	ZR900
									
Formato	MPEG-2 (SD-VIDEO)	MPEG-2 (SD-VIDEO)	MPEG-2 (SD-Video)	DVD-VIDEO (VR)	DVD-VIDEO (VR)	DVD-VIDEO (VR)	DV	DV	DV
Medio de Registro	Memoria de Flash Dual	Memoria de Flash Dual	Memoria de Flash Dual	DVD-R/-RW/-R DL	DVD-R/-RW/-R DL	DVD-R/-RW/-R DL	MiniDV	MiniDV	MiniDV
Almacenamiento Interno	16GB	8GB	—	—	—	—	—	—	—
Sensor de Imagen	CCD de 1/6"	CCD de 1/6"	CCD de 1/6"	CCD de 1/6"	CCD de 1/6"	CCD de 1/6"	CCD de 1/6"	CCD de 1/6"	CCD de 1/6"
Total de Píxeles	CCD de aprox. 1.07 megapíxeles	CCD de aprox. 1.07 megapíxeles	CCD de aprox. 1.07 megapíxeles	CCD de aprox. 1.07 megapíxeles	CCD de aprox. 1.07 megapíxeles	CCD de aprox. 680,000 píxeles	CCD de aprox. 1.07 megapíxeles	CCD de aprox. 1.07 megapíxeles	CCD de aprox. 680,000 píxeles
Píxeles Efectivos	Grabación de video: Zoom Avanzado ON (16:9): Aprox. 0.71 megapíxeles (Ancho)/ 0.41 megapíxeles (Tele); Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox. 0.55 megapíxeles; Captar Fotos: aprox. 0.8 megapíxeles	Grabación de video: Zoom Avanzado ON (16:9): Aprox. 0.71 megapíxeles (Ancho)/ 0.41 megapíxeles (Tele); Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox. 0.55 megapíxeles; Captar Fotos: aprox. 0.8 megapíxeles	Grabación de video: Zoom Avanzado ON (16:9): Aprox. 0.71 megapíxeles (Ancho)/ 0.41 megapíxeles (Tele); Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox. 0.55 megapíxeles; Captar Fotos: aprox. 0.8 megapíxeles	Grabación de video: Zoom Avanzado ON (16:9): Aprox. 0.71 megapíxeles (Ancho)/ 0.41 megapíxeles (Tele); Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox. 0.55 megapíxeles; Captar Fotos: aprox. 0.8 megapíxeles	Grabación de video: Zoom Avanzado ON (16:9): Aprox. 0.71 megapíxeles (Ancho)/ 0.41 megapíxeles (Tele); Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox. 0.55 megapíxeles; Captar Fotos: aprox. 0.8 megapíxeles	Grabación de Video: Zoom Avanzado ON (16:9): Aprox. 0.45 megapíxeles (Ancho)/ 0.36 megapíxeles (Tele); Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox. 0.36 megapíxeles; Captar Fotos: Aprox. 0.45 megapíxeles	Grabación de video: Zoom Avanzado ON (16:9): Aprox. 0.71 megapíxeles (Ancho)/ 0.41 megapíxeles (Tele); Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox. 0.55 megapíxeles; Captar Fotos: aprox. 0.8 megapíxeles	Grabación de video: Zoom Avanzado ON (16:9): Aprox. 0.71 megapíxeles (Ancho)/ 0.41 megapíxeles (Tele); Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox. 0.55 megapíxeles; Captar Fotos: aprox. 0.8 megapíxeles	Grabación de Video: Zoom Avanzado ON (16:9): Aprox. 0.45 megapíxeles (Ancho)/ 0.36 megapíxeles (Tele); Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox. 0.36 megapíxeles; Captar Fotos: Aprox. 0.45 megapíxeles
Procesador de Imagen	DIGIC DV II	DIGIC DV II	DIGIC DV II	DIGIC DV II	DIGIC DV II	DIGIC DV II	DIGIC DV	DIGIC DV	DIGIC DV
Estabilizador de Imagen	Estabilizador Electrónico de Imagen	Estabilizador Electrónico de Imagen	Estabilizador Electrónico de Imagen	Estabilizador Electrónico de Imagen	Estabilizador Electrónico de Imagen	Estabilizador Electrónico de Imagen	Estabilizador Electrónico de Imagen	Estabilizador Electrónico de Imagen	Estabilizador Electrónico de Imagen
Zoom Avanzado (16:9)	48x	48x	48x	48x	48x	41x	48x	48x	41x
Nivel de Zoom (Óptico/Digital)	37x/2000x	37x/2000x	37x/2000x	37x/2000x	37x/2000x	37x/2000x	37x/2000x	37x/2000x	37x/2000x
Control Suave de Zoom	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Distancia Mínima de Enfoque (Ancha/Tele)	10mm/1m	10mm/1m	10mm/1m	10mm/1m	10mm/1m	10mm/1m	10mm/1m	10mm/1m	10mm/1m
Pantalla LCD	LCD Pantalla Amplia de 2.7" (Aprox. 123,000 píxeles)	LCD Pantalla Amplia de 2.7" (Aprox. 123,000 píxeles)	LCD Pantalla Amplia de 2.7" (Aprox. 123,000 píxeles)	LCD Pantalla Amplia de 2.7" (Aprox. 112,000 píxeles)	LCD Pantalla Amplia de 2.7" (Aprox. 112,000 píxeles)	Pantalla LCD Amplia de 2.7" (Aprox. 112,000 píxeles)	Pantalla LCD Amplia de 2.7" (Aprox. 112,000 píxeles)	Pantalla LCD Amplia de 2.7" (Aprox. 112,000 píxeles)	Pantalla LCD Amplia de 2.7" (Aprox. 112,000 píxeles)
Visor	—	—	—	EVF Pantalla Ancha a Color de 0.35" (Aprox. 114,000 píxeles)	EVF Pantalla Ancha a Color de 0.35" (Aprox. 114,000 píxeles)	EVF Amplio a Color de 0.35" (Aprox. 114,000 píxeles)	EVF Amplio a Color de 0.35" (Aprox. 114,000 píxeles)	EVF Amplio a Color de 0.35" (Aprox. 114,000 píxeles)	EVF Amplio a Color de 0.35" (Aprox. 114,000 píxeles)
Inicio Rápido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Modos de Programa AE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Control de Nivel de Disparo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Registro de Imagen de Foto	Grande Ancho (1152 x 864), Grande (1152 x 648), Pequeño (640 x 480)	Grande Ancho (1152 x 864), Grande (1152 x 648), Pequeño (640 x 480)	Grande Ancho (1152 x 864), Grande (1152 x 648), Pequeño (640 x 480)	Grande Ancho (1152 x 864), Grande (1152 x 648), Pequeño (640 x 480)	Grande Ancho (1152 x 864), Grande (1152 x 648), Pequeño (640 x 480)	Grande (1024 x 768), Pequeño (640 x 480)	Grande Ancho (1152 x 864), Pequeño (640 x 480)	—	—
Ranura de Tarjeta de Memoria	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	—	—
Luz de Video LCD	LED blanca	LED blanca	LED blanca	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Control Remoto	Sí	Sí	Sí	Sí	—	—	Sí	Sí	—
Disco de Solución de Video Digital Incluido	Sí	Sí	Sí	Sí	—	—	Sí	—	—
Software de Edición de Video Incluido	Sí	Sí	Sí	Sí	—	—	—	—	—
Terminal USB (funciona con PictBridge)	USB 2.0 Alta velocidad	USB 2.0 Alta velocidad	USB 2.0 Alta velocidad	USB 2.0 Alta velocidad	—	—	USB 2.0 Alta velocidad	—	—
Cubierta de Lente Incorporada	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Terminal MIC	Sí	Sí	Sí	—	—	—	—	Sí	Sí
Dimensiones (ancho x alt. x prof.)	Aprox. 2.3 x 2.4 x 4.9 pulg/ 58 x 60 x 124mm	Aprox. 2.3 x 2.4 x 4.9 pulg/ 58 x 60 x 124mm	Aprox. 2.3 x 2.4 x 4.9 pulg/ 58 x 60 x 124mm	Aprox. 2.6 x 3.5 x 5.0 pulg/ 66 x 90 x 126mm	Aprox. 2.6 x 3.5 x 5.0 pulg/ 66 x 90 x 126mm	Aprox. 2.6 x 3.5 x 5.0 pulg/ 66 x 90 x 126mm	Aprox. 2.7 x 3.2 x 5.0 pulg/ 68 x 82 x 127mm	Aprox. 2.7 x 3.2 x 5.0 pulg/ 68 x 82 x 127mm	Aprox. 2.7 x 3.2 x 5.0 pulg/ 68 x 82 x 127mm
Peso (cuerpo solamente)	Aprox. 9.3 onzas/265 grs	Aprox. 9.3 onzas/265 grs	Aprox. 9.3 onzas/265 grs	Aprox. 13.4 onzas/380 grs	Aprox. 13.4 onzas/380 grs	Aprox. 13.4 onzas/380 grs	Aprox. 13.8 onzas/390 grs	Aprox. 13.4 onzas/380 grs	Aprox. 13.4 onzas/380 grs

Trip to Yellowstone
Vinnie's Birthday
Kyle's First Steps
Beth's Graduation
Cruise to Alaska
Laura's Wedding



INTRODUCING CANON FLASH MEMORY CAMCORDERS. THIS IS BIG.

Having Flash Memory at your fingertips allows you to easily transfer, download and share your videos. It also lets us build camcorders that are lighter, smaller and sleeker in design. Now you can record all your favorite memories onto one tiny, flexible SDHC Flash Memory card. Or you can record up to 16GB of additional video to an internal Flash drive with one of our Dual Flash Memory camcorders. Both are available in standard definition or high definition. What video should be, finally is. usa.canon.com/camcorder



VIXIA HF10 DUAL FLASH MEMORY CAMCORDER



Canon
*image*ANYWARE

© 2008 Canon U.S.A., Inc. All rights reserved. SDHC and the SDHC logo are trademarks. Canon, EOS and PowerShot are registered trademarks and VIXIA is a trademark of Canon Inc. in the United States. IMAGEANYWARE is a trademark of Canon.



Trío digital exclusivo de Canon:
Lente de video HD genuino de Canon, sensor de imagen Full HD de Canon (1920 x 1080), y procesador de imagen DIGIC DV II de Canon

SHOOT. CAPTURE. SEE. BE HD.

VIXIA



DIGIC
DV II



LET YOUR MOST SPECTACULAR LIFE EXPERIENCES STAY THAT WAY.

Every detail of your favorite memories is preserved with a Canon **VIXIA** High Definition camcorder. Thanks to legendary Genuine Canon optics and our latest HD technology, all of your videos will have unmatched image quality. With lush color and razor-sharp clarity, experience HD to its full 1920 x 1080 potential. Available in a range of recording formats, including Flash Memory. usa.canon.com/camcorder

SHOOT. CAPTURE. SEE. BE HD.

